© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— Mekkysi cesti. [Mollusca bohemica.] Prag, Kl. prirodov. 1892—95, 4 Tle. 208 p. I. 1892, 30 Abb. II. 1893, 77 Abb. III. 1894, 65 Abb. IV. 18895, 48. Abb.

— Einige neue Formen der Molluskenfauna von Böhmen. Verh. natf. Ver. Brünn, 33. 1894, p. 107 bis 108.

Uzel, J., K faune mekkysu okoli Hradce Kralové a Skuhrova. ((Zur Weichtierfauna der Umgeb. v. Königgrätz u. Skuhrow.) Vesmir Prag, 30. 1901, p. 283.

Vejnar, Jos. A., Mekkysi okoli jilemnického. (Die Weichtiere der Umgeb. v. Starkenbach.) Vesmir, Prag, 15. 1886, p. 239—240.

— Novy prispevek ku zvirene mekkysi okoli jilemnického. (Neuer Beitrag zur Weichtierfauna der Umgeb. v. Starkenbach.) Vesmir Prag, 17. 1888, p. 34—35.

Vohland, Alb., Streifzüge im östlichen Erzgebirge. I. II. Nachrbl. D. malakozool. Ges. 40. 1908; 42. 1910, p. 1—12.

Zeithammer, Perlfang in Böhmen. Hesperus, 1813, N. 61.

Perlenfischerei. [Moldau.] Sitzb. zool. bot. Ges. Wien, 9. 1859, Abh., p. 333.

az. Perlorodky v Otave. (Die Perlmuscheln in der Wottawa.) Vesmir Prag, 24. 1895, p. 284.

O ceskych perlach. (Ueber böhmische Perlen.) Vesmir Prag, 30. 1901, p. 73—74, 1 Abb.

Perlmuscheln in Böhmen. Schweiz. Fischereiztg. 19. 1911, H. 3, p. 70—71.

Literatur.

Ehrmann, P., Grundzüge einer Entwicklungsgeschichte der Fauna Deutschlands. Leipz. Voigtländer, **1916.**

Neben der Entwicklung der Wirbeltiere und Gliedertiere behandelt der Verfasser auch besonders eingehend die Ent-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

wicklungsgeschichte der Land- und Süßwasser-Mollusken vom Palaeozoicum bis zur Jetztzeit.

Bucher, O., Konchologische Mitteilungen. Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemberg 1916. (Mitt. a. d. K. Naturalien-Kabinett in Stuttgart Nr. 85.)

Im ersten Abschnitt werden die in Württemberg vorkommenden Formen von Limnaea stagnalis beschrieben und abgebildet, der zweite enthält eine Notiz über abnormen Gehäusebau bei Cepaea hortensis, im dritten werden Schalendeformationen bei Anodonta und Unio beschrieben, die auf Taf. II. zur Darstellung kommen.

Metzmacher, A., Zur Fauna des Mecklenburgischen miocänen Glimmertons. Arch. d. Ver. d. Freunde d. Naturg. in Mecklenburg. Jg. 71, I. Abt., p. 95 bis 97.

Bringt einige Nachträge und Ergänzungen zur Fauna von Kummer, Hohenwoos und Bokup.

Steenberg, C. M., Om Margaritana margaritifera L. fra Varde Aa samt om et lille Mollusksamfund fra Ribe Marsk. Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren. Bd. 68, p. 65—72.

Mitteilungen über das Vorkommen von Margaritana margaritifera und Limapontia capitata, Assiminea grayana, Alderia modesta in Dänemark.

Eingegangene Zahlungen.

Kroatisch. Zoolog. Landesmuseum, Agram, Mk. 7.50; — Dr. Hermann, Altenessen, Mk. 7.50; — Bollinger-Heitz, Basel, Mk. 7.50 — Geh.-R. Friedel, Berlin, Mk. 7.50; — Kgl. Zoolog. Museum, Berlin, Mk 15.—; — Helmuth Kolasius, Berlin, Mk. 7.50; — W. Päßler, Berlin, Mk. 7.50; — Geh. Regierungsrat Professor Dr. O. Reinhardt, Berlin, Mk. 7.50; — J. Royer, Berlin, Mk. 7 50; — G. Schacko Berlin, Mk. 7.50; — F. Ulrich, Berlin, Mk. 7.50; — Kgl. Bezirksgeologe Dr. Th. Schmierer, Berlin-Weidmannslust, Mk. 7.50; — J. Wertheim, Berlin-Grunewald, Mk. 7.50; — M. Schepmann, Bosch en Duis, Mk. 7 50; — Städt. Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde, Bremen, Mk. 7.50; — Clemens Kleindienst, Chemnitz, Mk. 7.50; — Löbbecke-Museum, Düsseldorf, Mk. 7.50; — Oberlehrer Ernst Seydel, Forst, Mk. 7.50; — Heinrich Roos,